

P.S. TRADING - STOLKER PETER, SP.J.
ul. Południowa 2, Ołtarzew
05-850 Ożarów Mazowiecki - PL
NIP: 522-26-60-596

TEL.: +48 (22) 863-11-00
FAX: +48 (22) 863-96-42, 863-12-00
E-MAIL: narzedzia@pstrading.com.pl
www.pstrading.com.pl

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

DREL



NOWOŚCI
NEW ITEMS
2021

PALNIK DEKARSKI, POJEDYŃCZA DYSZA 60 MM Z PIEZO I REDUKTOREM 0,5-4 BAR

ROOFING BURNER 60MM SINGLE NOZZLE WITH PIEZO AND REDUCER 0.5-4 BAR

JU-GPL-2160

Wysokiej jakości palnik dekarcki JUFISTO z pojedynczą dyszą o średnicy 60 mm.

Przeznaczenie:

- układanie pap termozgrzewalnych na budynkach, wiatkach i zadaszeniach
- lutowanie, oczyszczanie płomieniowe, zgrzewanie, rozmrażanie, opalanie, klejenie na ciepło, suszenie betonu, a także zwalczanie chwastów i usuwanie mchu

- Max. temperatura: 1400 °C
- Gaz zasilający: propan, butan
- Długość całkowita: 88 cm
- Długość węża: 5 m

High-quality JUFISTO roofing burner with a single nozzle 60 mm in diameter.

Application:

- laying of heat-welded roofing papers on buildings, shed and roofs
- soldering, flame cleaning, welding, thawing, hot-melt gluing, drying concrete, weed burner

- Max. temperature: 1400 °C
- Feed gas: propane butane
- Overall length: 88 cm
- Hose length: 5 m



Ergonomiczna rękojeść i pokrycie gumą powierzchni chwytu zapewniają bezpieczne i komfortowe użytkowanie.

Ergonomic handle and the rubber covering the grip's surface ensure safe and comfortable use.

Wyposażony w zapłon piezo - po naciśnięciu włącznika, palnik jest gotowy do pracy.

Equipped with piezo ignition - when you press the switch, the burner is ready to work.

Dysza z ognioodpornego stopu metali o wyjątkowej trwałości.
Flame retardant metal alloy nozzle with exceptional durability.

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI | POWER TOOL ACCESSORIES 4



NARZĘDZIA BUDOWLANE | CONSTRUCTION TOOLS 10



NARZĘDZIA WARSZTATOWE | WORKSHOP TOOLS 13



ARTYKUŁY POLERSKIE | POLISHING PRODUCTS 15



NARZĘDZIA POMIAROWE | MEASURING TOOLS 17



BHP, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE | OHS, HANDLING, STORAGE 18



LUTOWANIE, SPAWANIE, ZSZYWANIE | SOLDERING, WELDING, STAPLING 18



DOM, OGRÓD, INNE | HOME, GARDEN, MISC 22




INDEKS | INDEX 24

Wiertła do betonu z uchwytem quick change HEX

Concrete drill bits with quick change HEX handle



DREL



CON-XHB-4030	3,0 x 60,0 mm	50/400	
CON-XHB-4040	4,0 x 75,0 mm	50/400	
CON-XHB-4050	5,0 x 80,0 mm	50/400	
CON-XHB-4060	6,0 x 100,0 mm	50/400	
CON-XHB-4080	8,0 x 120,0 mm	50/400	
CON-XHB-4100	10,0 x 120,0 mm	50/400	




Wiertła uniwersalne z uchwytem quick change HEX

Universal drill bits with quick change HEX chuck



DREL



CON-XHU-3030	3,0 x 75,0 mm	-/600	
CON-XHU-3040	4,0 x 75,0 mm	-/600	
CON-XHU-3060	6,0 x 90,0 mm	-/600	
CON-XHU-3080	8,0 x 120,0 mm	-/300	
CON-XHU-3100	10,0 x 120,0 mm	-/300	




Wiertła do szkła z uchwytem quick change HEX

Glass drill bits with quick change HEX handle



DREL



CON-XHG-2040	4,0 x 60,0 mm	50/500	
CON-XHG-2050	5,0 x 70,0 mm	50/500	
CON-XHG-2060	6,0 x 75,0 mm	50/500	
CON-XHG-2080	8,0 x 75,0 mm	50/500	
CON-XHG-2100	10,0 x 85,0 mm	50/500	




Wiertła do metalu szlifowane z uchwytem quick change HEX


Ground metal drill bits with quick change HEX handle



DREL



CON-XHS-3020	2,0 x 69,0 mm	200/400	
CON-XHS-3025	2,5 x 77,0 mm	200/400	
CON-XHS-3030	3,0 x 81,0 mm	200/400	
CON-XHS-3032	3,2 x 85,0 mm	200/400	
CON-XHS-3035	3,5 x 90,0 mm	200/400	
CON-XHS-3040	4,0 x 95,0 mm	200/400	
CON-XHS-3042	4,2 x 95,0 mm	150/300	




Wiertła do metalu szlifowane z uchwytem quick change HEX

Ground metal drill bits with quick change HEX handle



DREL



CON-XHS-3045	4,5 x 100,0 mm	150/300	
CON-XHS-3048	4,8 x 106,0 mm	150/300	
CON-XHS-3050	5,0 x 106,0 mm	150/300	
CON-XHS-3055	5,5 x 113,0 mm	150/300	
CON-XHS-3060	6,0 x 113,0 mm	150/300	
CON-XHS-3065	6,5 x 121,0 mm	150/300	
CON-XHS-3070	7,0 x 129,0 mm	100/200	
CON-XHS-3075	7,5 x 129,0 mm	100/200	
CON-XHS-3080	8,0 x 137,0 mm	100/200	
CON-XHS-3085	8,5 x 137,0 mm	100/200	
CON-XHS-3090	9,0 x 125,0 mm	100/200	
CON-XHS-3100	10,0 x 135,0 mm	100/200	
CON-XHS-3110	11,0 x 140,0 mm	75/150	
CON-XHS-3120	12,0 x 150,0 mm	75/150	
CON-XHS-3130	13,0 x 150,0 mm	75/150	




Wiertła do drewna z uchwytem quick change HEX

Wood drill bits with quick change HEX handle



DREL



CON-XHD-1030	3,0 x 81,0 mm	-/600	
CON-XHD-1040	4,0 x 95,0 mm	-/600	
CON-XHD-1050	5,0 x 106,0 mm	-/600	
CON-XHD-1060	6,0 x 113,0 mm	-/600	
CON-XHD-1080	8,0 x 113,0 mm	-/600	
CON-XHD-1100	10,0 x 120,0 mm	-/600	




Wiertło do drewna dwustopniowe

Two-step wood drill bit



JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE




JU-WWS-1036	4,2 mm; 9,5 mm; 180 mm	45/180	
-------------	------------------------	--------	--




Zestaw bitów 33 szt.

Set of bits 33 pcs

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE




JU-ACC-5233	32 szt. bitów: SL3, 2 x SL4, 2 x SL5, SL6, SL7; PH0, 2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3; T10, T15, T20, T25, T27, T30; PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; H3, H4, H5, H6; S0, S1, S2, S3	-/35	
-------------	---	------	--



Zestaw bitów 45 szt.

Set of bits 45 pcs

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE




JU-ACC-5245

44 szt. bitów:
SL3, 2 x SL4, 2 x SL5, 2 x
SL6, 2 x SL7; 2 x PH0, 2 x
PH1, 2 x PH2, 2 x PH3; 2 x
T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x
T25, 2 x T27, 2 x T30; PZ0,
PZ1, PZ2, PZ3; H3, 2 x H4, 2
x H5, H6; S0, S1, S2, S3

-/48




**QUICK
CHANGE**



Tarcze do szlifierki stołowej

A disc for a bench grinder

DREL



CON-TSC-1216 125 x 16 x 16 x 12,7 mm 10/50



CON-TSC-1516 150 x 16 x 16 x 12,7 mm 10/30



CON-TSC-1525 150 x 25 x 32 x 20 mm 10/20



CON-TSC-2020 200 x 20 x 20 x 16 mm 4/16



CON-TSC-2030 200 x 30 x 32 x 20 mm 5/10




CON-TSC-2040 200 x 40 x 20 mm, biała 4/8



Piła tarczowa do drewna

Circular saw for wood

DREL



CON-TCT-1015 115 x 3 x 22,23 mm x 3 T -/100




CON-TCT-1025 125 x 3 x 22,23 mm x 3 T -/100



Tarcza diamentowa pełna z nacięciami

Diamond tile cutting blade to ceramic, marble

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE




JU-DCB-1123 230 x 1,8 x 25,4 mm -/25



Tarcza diamentowa warkoczowa z pierścieniem wzmacniającym

Diamond blade with braid coating

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE



JU-DCB-5011 115 x 1,4 x 10 x 22,23 mm 25/100



JU-DCB-5012 125 x 1,4 x 10 x 22,23 mm 25/100




JU-DCB-5120 200 x 25,4 x 1,8 x 10 mm -/25



Młotek ślusarski

Locksmith hammer

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE



JU-HHM-3020	200 g, trzonek z drewna jesionowego	12/72	
JU-HHM-3030	300 g, trzonek z drewna jesionowego	6/48	
JU-HHM-3050	500 g, trzonek z drewna jesionowego	6/48	
JU-HHM-3080	800 g, trzonek z drewna jesionowego	6/24	
JU-HHM-3100	1000 g, trzonek z drewna jesionowego	6/18	
JU-HHM-3150	1500 g, trzonek z drewna jesionowego	6/12	
JU-HHM-3200	2000 g, trzonek z drewna jesionowego	6/12	



Siekiera

Axe

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE



JU-HHA-4125	1250 g, trzonek z drewna hikorowego	4/16	
-------------	-------------------------------------	------	--




Łom sześciokątny

Hexagonal crowbar

DREL



CON-WB-9605	500 x 17 mm	-/12	
CON-WB-9607	700 x 17 mm	-/12	
CON-WB-9608	800 x 17 mm	-/12	
CON-WB-9610	1000 x 17 mm	-/12	



Ścisk stolarski szybkozaciskowy

Quick-release carpentry clamp

DREL



CON-BCA-1015	150 mm	-/40	
CON-BCA-1020	200 mm	-/36	
CON-BCA-1030	300 mm	-/36	
CON-BCA-1045	450 mm	-/24	
CON-BCA-1060	600 mm	-/24	
CON-BCA-1075	750 mm	-/12	
CON-BCA-1090	900 mm	-/12	



Nóż z chowanym ostrzem trapezowym

Knife with a retractable trapezoidal blade

DREL



CON-UKN-2219	19 mm, trapezowy	12/144	
--------------	------------------	--------	--



Piła płatnica drewniana ręczka

Saw blade with a wooden handle

DREL




CON-BHS-1040	400 mm, 7 TPI, hartowane	-/60	
CON-BHS-1045	450 mm, 7 TPI, hartowane	-/60	



Piła do metalu
hacksaw

DreL




CON-BHM-1728 300 mm 6/36

5 902143 167501 >



Mieszadło do zapraw
Agitator for mortars

DreL




CON-AAM-H140 220 x 760 mm, uchwyt HEX (12 mm) 0/6

5 902143 172192 >



Kreda traserska niebieska
Blue tracing chalk

DreL




CON-BPK-1115 115 g -/120

5 902143 170327 >



Kreda traserska czerwona
Red tracing chalk

DreL




CON-BPK-2115 115 g -/120

5 902143 170310 >



Nóż termiczny do styropianu
Thermal knife for polystyrene

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE




JU-UKT-1709 3 końcówki; 9W -/20

5 902143 172277 >



Szczypce do usuwania izolacji
Wire stripping pliers

DreL




CON-SSZ-7001 150 mm, do przewodów o przekroju 0,2-6 mm², 0,5-6mm² 15/120

5 902143 171911 >



Szczypce hydrauliczne
Slip joint pliers

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE




JU-SSZ-5025 10", 250 mm, zakres: 0-35 mm, Cr-V 6/60

5 902143 168249 >



Szczypce hydrauliczne
Slip joint pliers

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE




JU-SSZ-5030 12", 300 mm, zakres: 0-40 mm, Cr-V 6/60

5 902143 168256 >



Nasadki Torx zewnętrzny
External Torx sockets

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE




JU-SOT-5409 1/4": E5, E6, E7, E8; 3/8": E10, E12, E14, E16; 1/4" x 3/8"; 9 szt., materiał Cr-V 5/40

5 902143 167631 >



Klucze sześciokątne kolorowe z końcówką kulistą
Color hexagonal wrenches with a ball end

DreL




CON-IKB-3309 Hex, 1,5-10 mm; 9 szt. 12/60

5 902143 172024 >



Klucze Torx kolorowe wydłużone z otworem
Extended Torx wrenches with a hole

DreL



CON-IKT-3309 Torx, T10-50; 9 szt. 12/60

5 902143 172031 >



Stolik warsztatowy składany

Folding workbench



JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

blat 60 x 12 cm x 2,
nośność maks. 100 kg,
7-punktowa regulacja
kąta nachylenia, regulacja
wysokości, FSC100%,
certyfikat NC-COC-062817

JU-BPA-4329 -/1

5 902143 172208 >

Mleczko polerskie drobnoziarniste "Fast"

Fine-grained polishing milk "Fast"

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

JU-RFP-7004 ETAP I, do usuwania
wszelkiego rodzaju
zarysowań, 250 ml -/12

5 902143 172284 >



Mleczko polerskie drobnoziarniste "Fine"

Fine-grained polishing milk "Fine"

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

JU-RFP-7003 ETAP II, do usuwania
warstwy lekko utlenionego
lakieru, niewielkich rys i śladów
po cieniowaniu 250 ml -/12

5 902143 172291 >



Mleczko polerskie drobnoziarniste "Extra fine"

Fine-grained polishing milk "Extra fine"

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

JU-RFP-7002 ETAP II, do wykańczania
bezbarywnych powłok
lakierniczych oraz nabłyszczenia
standardowych lakierów, 250 ml -/12

5 902143 172307 >



Mleczko polerskie drobnoziarniste "Ultra fine"

Fine-grained polishing milk "Ultra fine"

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

JU-RFP-7001 ETAP III, do usuwania kolistych
śladów po polerowaniu
i hologramów, 250 ml -/12

5 902143 172314 >



Mleczko polerskie "All in one"

Fine-grained polishing milk "All in one"

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

JU-RFP-7105 do usuwania drobnych zarysowań
i zanieczyszczeń ze wszystkich
rodzajów lakieru i przywracania połysku
lakierowanej powierzchni, 450 ml -/6

5 902143 172758 >



Wosk do wykończeń

Finishing wax

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

JU-RFP-7106 do wykańczania powierzchni,
nadaje połysk i zabezpiecza
powłoki lakiernicze, 450 ml -/6

5 902143 172741 >



Gąbka polerska twarda biała na rzep

Hard white polishing sponge with Velcro

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

JU-RSG-1415 150 mm x 30 mm -/25

5 902143 172338 >




Gąbka polerska średnia pomarańczowa karbowana na rzep

Medium orange polishing sponge with velcro

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

JU-RSG-3215 150 mm x 30 mm -/25

5 902143 172352 >



Gąbka polerska miękka czarna karbowana na rzep

Polishing sponge, soft black, notched with Velcro

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

JU-RSG-3115 150 mm x 30 mm -/25

5 902143 172345 >



Gąbka polerska twarda biała karbowana na rzep

Hard white polishing sponge, notched with Velcro

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

JU-RSG-3408 80 mm x 30 mm -/25

5 902143 172369 >



Gąbka polerska średnia pomarańczowa karbowana na rzep

Medium orange polishing sponge, notched with Velcro

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

JU-RSG-3208 80 mm x 30 mm -/25

5 902143 172376 >



Gąbka polerska czarna miękka karbowana na rzep

Polishing sponge black soft, notched velcro

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

JU-RSG-3108 80 mm x 30 mm -/25

5 902143 172383 >



Zestaw do renowacji reflektorów samochodowych

DIY headlight restoration kit



JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

JU-RFR-9010 65 x 90 x 230 mm, 210 g -/36

5 902143 171324 >

Miara zwijana

Tape measure

DREL

CON-MZA-5003 3 m x 16 mm, 12/120
dwie blokady zwijania taśmy, stalowa taśma

5 902143 166504 >



Miara zwijana

Tape measure

DREL

CON-MZA-5005 5 m x 19 mm, 12/120
dwie blokady zwijania taśmy, stalowa taśma

5 902143 166511 >



Pasy do przenoszenia mebli

Mobile furniture moving belt

DREL



CON-CRT-2001 2800 x 45 x 1,2 mm, max. obciążenie 150 kg -/24



Półmaska FFP2

Dust mask FFP2

DREL



CON-SDM-9745 Certyfikat CE wg normy EN149:2001+A1:2009 50/2000




LUTOWANIE, SPAWANIE, ZSZYWANIE | SOLDERING, WELDING, STAPLING

Stacja lutownicza LED

LED soldering station

JUFISTO




JU-GLK-9045 40W -/12



Lutownica kolbowa z trzema diodami LED

Soldering iron with three LED diodes

JUFISTO



JU-GLK-2025 25W 25/50



JU-GLK-2040 40W 25/50



JU-GLK-2060 60W 25/50



JU-GLK-2080 80W 25/50



Lutownica i pirograf do drewna

Soldering iron and wood pyrograph

JUFISTO



JU-GLK-3010 30W -/20



Palnik gazowy napełniany

Gas burner

JUFISTO




JU-GPW-1210 1300°C, piezo 10/50



Kieszonkowy palnik gazowy z piezo

Pocket piezo gas burner

JUFISTO




JU-GPW-1220 1300°C 25/24



Odsysacz do cyny

Tin extractor

JUFISTO




JU-GLA-1020 200 mm -/100



Uchwyt lutowniczy "trzecia ręka"

"Third hand" soldering handle

JUFISTO



JU-GLA-1030 lupa o powiększeniu x 2,5, niklowana powierzchnia -/10



Wypalarka gazowa do chwastów i trawy z piezo

Gas burner piezo for weeds and grass

JUFISTO



JU-GPW-6101 1000°C, 97 cm -/12



Zestaw 2 szt. grotów do lutownicy kolbowej

Set of 2 tips for a soldering iron

JUFISTO PROFESSIONAL'S CHOICE		[Diagram of tip]	
JU-GLG-1030	30W 6/60	5 902143 172659 >	[Barcode]
JU-GLG-1040	40W 6/60	5 902143 172666 >	[Barcode]
JU-GLG-1060	60W 6/60	5 902143 172673 >	[Barcode]
JU-GLG-1080	80W 6/60	5 902143 172680 >	[Barcode]



Palnik dekarski, pojedyncza dysza 45 mm z piezo i reduktorem 0,5-4 bar

Roofing burner 45mm single nozzle with piezo and reducer 0.5-4 bar

JUFISTO PROFESSIONAL'S CHOICE		[Diagram of burner]	
JU-GPL-2145	45 mm -/8	5 902143 172390 >	[Barcode]



Palnik dekarski, pojedyncza dysza 60 mm z piezo i reduktorem 0,5-4 bar

Roofing burner 60mm single nozzle with piezo and reducer 0.5-4 bar

JUFISTO PROFESSIONAL'S CHOICE		[Diagram of burner]	
JU-GPL-2160	60 mm -/8	5 902143 172406 >	[Barcode]



Palnik do lutowania miedzi

Copper soldering torch

JUFISTO PROFESSIONAL'S CHOICE		[Diagram of torch]	
JU-GPL-2109	dysze 17-22-40 mm, wąż 2m -/12	5 902143 172413 >	[Barcode]



Dysza 22 mm do palników

22 mm nozzle for burners

DREL		[Diagram of nozzle]	
CON-GPL-1110	22 mm -/50	5 902143 172222 >	[Barcode]



Dysza lutownicza 40 mm płaski płomień

Solder nozzle 40 mm flat flame

DREL		[Diagram of nozzle]	
CON-GPL-1120	40 mm -/100	5 902143 172239 >	[Barcode]



Dysza lutownicza 22 mm płaski, otaczający płomień

22 mm flat surrounding solder nozzle

DREL		[Diagram of nozzle]	
CON-GPL-1130	22 mm -/100	5 902143 172246 >	[Barcode]



Redukcja/adapter szybkozłącze

Reduction / Adapter

JUFISTO PROFESSIONAL'S CHOICE		[Diagram of adapter]	
JU-GPP-3716	EN417 na 7/16" -/100	5 902143 172437 >	[Barcode]



Reduktor gazowy propan/butan, regulowany

Propane / butane gas regulator, adjustable


JUFISTO PROFESSIONAL'S CHOICE		[Diagram of regulator]	
JU-GPR-1002	0,5-4 bar -/40	5 902143 172444 >	[Barcode]



Wąż do palników

Hose for burners

JUFISTO PROFESSIONAL'S CHOICE		[Diagram of hose]	
JU-GPL-6160	10 m, M16,2 L; M21; 7x1,8 -/10	5 902143 172420 >	[Barcode]



Zewnętrzna lampa gazowa

Gas lamp

JUFISTO PROFESSIONAL'S CHOICE		[Diagram of lamp]	
JU-GPW-4010	10-80W, piezo, propan-butan 190 g -/12	5 902143 172451 >	[Barcode]



Kuchenka turystyczna na kartusz, stal nierdzewna

Cartridge camping stove, stainless steel

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

JU-GPW-4020

piezo, inox,
14,5 x 14,5 x 21,5 cm,
propan-butan 190 g

-/12

**Pistolet do kleju**

Glue gun

CONDOR

CON-GKP-1560

11 mm, 60W -/24

**DOM, OGRÓD, INNE | HOME, GARDEN, MISC****Kula gaśnicza**

Fire extinguishing ball

DREL

CON-ZPB-0200

2 kg, proszek ABC, CE,
Ø 16,5 cm -/8

-/8

**KULA GAŚNICZA
FIRE-EXTINGUISHING BALL
CON-ZPB-0200**

Bardzo proste, innowacyjne i tanie rozwiązanie przeciwpożarowe.

Nie wymaga aktywacji ani dodatkowego nabicia – od momentu zakupu gotowa do użycia.

Do powieszenia lub postawienia nad potencjalnym miejscem zarzewia pożaru np. obok puszek elektrycznych lub pieców. Można ją wrzucić lub wturlać do ognia. Wysoka temperatura i ogień powodują automatyczny wybuch kuli, a znajdujący się w niej proszek gaśniczy pomaga gasić pożar. Do użycia w domach mieszkalnych, domkach letniskowych, pensjonatach, a nawet w aucie.

Świetne uzupełnienie środków PPOŻ.

Waga: 2 kg

Okres przydatności: 5 lat

The fire-extinguishing ball is a straightforward, innovative and cheap fire protection solution.

It does not require activation or additional purchase – it is ready for use from the moment of purchases.

We preventively hang the ball or place it over a potential fire hazard such as electric devices or stoves. The ball can be thrown or forced into a fire. If a fire breaks out, the high temperature and the fire will activate the ball automatically.

The ball contains high grade firefighting powder.

It is a perfect fire safety solution for homes, holiday cottages, hotels, guest houses and even vehicles.

Weight: 2 kg

Shelf life: 5 years



Kod produktu Product code	Strona Page	Kod produktu Product code	Strona Page	Kod produktu Product code	Strona Page
CON-AAM-H140	12	CON-XHG-2050	5	JU-GLK-9045	18
CON-BCA-1015	11	CON-XHG-2060	5	JU-GPL-2109	20
CON-BCA-1020	11	CON-XHG-2080	5	JU-GPL-2145	20
CON-BCA-1030	11	CON-XHG-2100	5	JU-GPL-2160	20
CON-BCA-1045	11	CON-XHS-3020	5	JU-GPL-6160	21
CON-BCA-1060	11	CON-XHS-3025	5	JU-GPP-3716	21
CON-BCA-1075	11	CON-XHS-3030	5	JU-GPR-1002	21
CON-BCA-1090	11	CON-XHS-3032	5	JU-GPW-1210	19
CON-BHM-1728	12	CON-XHS-3035	5	JU-GPW-1220	19
CON-BHS-1040	11	CON-XHS-3040	5	JU-GPW-4010	21
CON-BHS-1045	11	CON-XHS-3042	5	JU-GPW-4020	22
CON-BPK-1115	12	CON-XHS-3045	6	JU-GPW-6101	19
CON-BPK-2115	12	CON-XHS-3048	6	JU-HHA-4125	10
CON-CRT-2001	18	CON-XHS-3050	6	JU-HHM-3020	10
CON-GKP-1560	22	CON-XHS-3055	6	JU-HHM-3030	10
CON-GPL-1110	20	CON-XHS-3060	6	JU-HHM-3050	10
CON-GPL-1120	21	CON-XHS-3065	6	JU-HHM-3080	10
CON-GPL-1130	21	CON-XHS-3070	6	JU-HHM-3100	10
CON-IKB-3309	13	CON-XHS-3075	6	JU-HHM-3150	10
CON-IKT-3309	13	CON-XHS-3080	6	JU-HHM-3200	10
CON-MZA-5003	17	CON-XHS-3085	6	JU-RFP-7001	15
CON-MZA-5005	17	CON-XHS-3090	6	JU-RFP-7002	15
CON-SDM-9745	18	CON-XHS-3100	6	JU-RFP-7003	15
CON-SSZ-7001	13	CON-XHS-3110	6	JU-RFP-7004	15
CON-TCT-1015	9	CON-XHS-3120	6	JU-RFP-7105	15
CON-TCT-1025	9	CON-XHS-3130	6	JU-RFP-7106	15
CON-TSC-1216	8	CON-XHU-3030	4	JU-RFR-9010	17
CON-TSC-1516	8	CON-XHU-3040	4	JU-RSG-1415	16
CON-TSC-1525	8	CON-XHU-3060	4	JU-RSG-3108	16
CON-TSC-2020	8	CON-XHU-3080	4	JU-RSG-3115	16
CON-TSC-2030	8	CON-XHU-3100	4	JU-RSG-3208	16
CON-TSC-2040	8	CON-ZPB-0200	22	JU-RSG-3215	16
CON-UKN-2219	11	JU-ACC-5233	7	JU-RSG-3408	16
CON-WB-9605	10	JU-ACC-5245	8	JU-SOT-5409	13
CON-WB-9607	10	JU-BPA-4329	14	JU-SSZ-5025	13
CON-WB-9608	10	JU-DCB-1123	9	JU-SSZ-5030	13
CON-WB-9610	10	JU-DCB-5011	9	JU-UKT-1709	12
CON-XHB-4030	4	JU-DCB-5012	9	JU-WWS-1036	7
CON-XHB-4040	4	JU-DCB-5120	9		
CON-XHB-4050	4	JU-GLA-1020	19		
CON-XHB-4060	4	JU-GLA-1030	19		
CON-XHB-4080	4	JU-GLG-1030	20		
CON-XHB-4100	4	JU-GLG-1040	20		
CON-XHD-1030	7	JU-GLG-1060	20		
CON-XHD-1040	7	JU-GLG-1080	20		
CON-XHD-1050	7	JU-GLK-2025	18		
CON-XHD-1060	7	JU-GLK-2040	18		
CON-XHD-1080	7	JU-GLK-2060	18		
CON-XHD-1100	7	JU-GLK-2080	18		
CON-XHG-2040	5	JU-GLK-3010	19		

Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej. Faktyczny wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach. Prezentowane kolory mogą nieznacznie odbiegać od kolorów rzeczywistych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyglądu i parametrów technicznych przedstawionych produktów.

Products are presented for information purposes only, this does not constitute a commercial offer. Actual product appearance may be different from the images. Color representation may be slightly different from actual colors.

We reserve the right to change the appearance and technical parameters of the presented products.

Szanowni Klienci!

Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005 r. oraz ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13 września 1996 r. na terenie Polski, informujemy o możliwości nieodpłatnego przekazania nam zużytego sprzętu z gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.



KLUCZE TORX KOLOROWE, WYDŁUŻONE Z OTWOREM
EXTENDED TORX WRENCHES WITH A HOLE
CON-IKT-3309