






# elektronarzędzia dla domu i ogrodu





BD-BXPW1600E

**Wyposażenie:**

Lanca przedłużająca, regulowana dysza rozpryskowa, dysza natryskowa obrotowa, przezroczysty filtr wody, szybkozłączka do węża/pistoletu, dozownik piany 0,4l, końcówka do czyszczenia dyszy, wąż wysokociśnieniowy wzmocniony 6 m.



DW-DXPW002E

**Wyposażenie:**

Pistolet MV2008 z zamkiem bezpieczeństwa, lanca z regulowaną dyszą rozpylającą, wąż wysokociśnieniowy 8 m, zbiornik detergentu, funkcja automatycznego startu / zatrzymania, funkcja samozasysania, wąż - połączenie pistoletu (M22 x 1,5).



ST-SXPW16E  
ST-SXPW16PE

**Wyposażenie:**

Pistolet, lanca przedłużająca, regulowana dysza rozpryskowa, dysza natryskowa obrotowa, przezroczysty filtr wody, szybkozłączka do węża/pistoletu, dozownik piany 0,4l, końcówka do czyszczenia dyszy, zwijacz na wąż, wąż wysokociśnieniowy wzmocniony 6 m.



ST-SXFPW20E  
ST-SXFPW20PE

**Wyposażenie:**

Dysza natryskowa obrotowa, pistolet z zamkiem bezpieczeństwa + przedłużenie, regulowana dysza rozpryskowa, przezroczysty filtr wody, wąż wysokociśnieniowy wzmocniony 8 m, zwijacz na wąż, uchwyt na pistolet, pojemnik na detergenty: 0,4 litra, dysza umożliwiająca podłączenie pojemnika na detergenty do lancy.



ST-SXFPW21ME  
ST-SXFPW21MPE

**Wyposażenie:**

Dysza natryskowa obrotowa, pistolet z zamkiem bezpieczeństwa + przedłużenie, regulowana dysza rozpryskowa, przezroczysty filtr wody, wąż wysokociśnieniowy wzmocniony 8 m, zwijacz na wąż, uchwyt na pistolet, pojemnik na detergenty: 0,4 litra, dysza umożliwiająca podłączenie pojemnika na detergenty do lancy.



ST-SXFPW25PE

**Wyposażenie:**

Pistolet spryskujący z szybkozłączką, profesjonalna lanca z dyszą rotacyjną, profesjonalna lanca z dyszą regulowaną, wąż wysokociśnieniowy wzmocniony 10 m, zwijacz na wąż, wąż znajdujący się na bębnie jest podłączony bezpośrednio do wody pod ciśnieniem, wbudowany filtr wody, wbudowany pojemnik na detergenty, profesjonalna pianownica narzędzie do oczyszczania dyszy, samozasysanie wody: możliwość zasilania myjki z sieci wodociągowej jak również z innego zbiornika wody, uchwyt na pistolet, system Aqua Stop: automatyczny zawór bezpieczeństwa



myjki ciśnieniowe

MODEL		BD-BXPW1600E	DW-DXPW002E	ST-SXPW16E
Natężenie przepływu	l/min; l/h	5,33; 320	8,8	5,33; 320
Maksymalne natężenie przepływu	l/min; l/h	7; 420		7 / 420
Ciśnienie	bar	85	140	85
Ciśnienie maksymalne	bar	125	150	125
Moc	W	1600	2700	1600
Maksymalna temp. wlotowa	°C	50	60	50
Maksymalne ciśnienie wlotowe	bar	10	10	10
Siła odpychająca pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu	N	11,6	21,8	18,5
Izolacja silnika	-	Class F	Class F	Class F
Napięcie	V/Hz	220-240 50/60	230/50 1~	220-240 / 50/60
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	76	84,64	77,6
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	92	99	92
Wibracje wytwarzane przez urządzenie	m/s	<2,5	<2,5	<2,5
Waga	kg	8	27	7,8



**ST-SXPW16PE**

Fix Brush (1,60)  
Patio Cleaner  
6,4 Mini

ST-SXFPW20E	ST-SXFPW21ME	ST-SXFPW25PE
5,5; 330	6	400
7,33 / 440	7,5	7,5 / 450
110	110	130
140	145	150
2000	2100	2500
50	50	50
10	10	
18	18,5	19
Class F	Class F	Class F
220-240 50/60 1~	220-240 / 50 1~	220-240 / 50
78,8	78,8	
87	87	93
<2,5	<2,5	<2,5
11,2	13,5	23,5

**ST-SXFPW20PE**

Fix Brush (1,60)  
Patio Cleaner  
8,7 Deluxe

**SXFPW21MPE**

Fix Brush (1,60)  
Patio Cleaner  
8,7 Deluxe

Fix Brush  
Patio Cleaner  
Deluxe





### Odkurzacz przemysłowy BD-BXVC20PE

Wyposażenie:  
Elastyczny wąż: 1,2 m, szczotka do pracy na sucho/mokro, szczotka szczelinowa, szczotka dywanowa, rura ssąca składająca się z 3 części (3x33 cm czarna), worek tkaninowy, filtr gąbkowy, uchwyt na rurę ssącą, uchwyt na akcesoria, blokada zasysania przy zapełnionym zbiorniku.



### Odkurzacz przemysłowy ST-SXVC20PE

Wyposażenie:  
Elastyczny wąż: 2,0 m, szczotka do pracy na sucho/mokro, szczotka szczelinowa, szczotka dywanowa, szczotka do podłogi z włosiem, rura ssąca składająca się z 3 części (3x33 cm metalowa), filtr kasetowy, worek papierowy, uchwyt na rurę ssącą, uchwyt na akcesoria.



### Odkurzacz przemysłowy ST-SXVC30XTDE

Wyposażenie:  
Elastyczny wąż: 2,0 m, szczotka do pracy na sucho/mokro, szczotka szczelinowa, szczotka dywanowa, szczotka do podłogi z włosiem, rura ssąca składająca się z 2 części (2x47 cm metalowa), filtr kasetowy, worek papierowy, uchwyt na rurę ssącą, uchwyt na akcesoria, adapter do elektronarzędzi.



### Odkurzacz przemysłowy ST-SXVC35PTDE

Wyposażenie:  
Szczotka do odkurzania na mokro, szczotka z przełącznikiem z włosiem/bez włosia: do odkurzania na sucho powierzchni twardych oraz dywanów, szczotka szczelinowa, szczotka do dywanów i tapicerki, szczotka okrągła, reduktor do elektronarzędzi, metalowa rura ssąca składająca się z 2 części (2x470 mm), elastyczny wąż o długości 2 m, filtr kartridżowy, worek papierowy, uchwyt do zaczepienia rury ssącej podczas przerw w odkurzaniu, funkcja dmuchawy, miejsce do przechowywania akcesoriów. Wyłączenie zasysania w przypadku zapełnienia zbiornika.

**STANLEY**

**STANLEY  
FATMAX**

#### BD-BXVC20PE

	1200	W	Moc
	220-240V (50Hz/60Hz)	V/Hz	Napięcie
	28	l/s	Przepływ powietrza
	0,17	bar	Poziom podciśnienia
	20	litr	Pojemność zbiornika
	z wysokiej jakości tworzywa sztucznego		Zbiornik wykonany
	tak		Funkcja dmuchawy
	gąbkowy		Filtr
	-		Praca bezworkowa
	tak		Praca na mokro
	5	m	Długość przewodu zasilającego
	35	mm	Średnica otworów akcesoriów
	Class F		Izolacja silnika
	IPX4		Ochrona silnika
	4 kółka obrotowe		Koła
		cm	Średnica kół tylnych
	7	kg	Waga
	73,6	dB(A)	Głośność

**STANLEY**



**STANLEY**  
**FATMAX**



przedłużacze bębnowe

Przedłużacz bębnowy	ST-SXECDM-2FASE	ST-SXECDM-2FAVE	ST-SXECDM-2FESE	ST-SXECDM-2FEVE	ST-SXECD-M2RBSE	ST-SXECD-M2RBVE	ST-SXECD-L27ARE
Gniazda	4	4	4	4	4	4	4
Długość przewodu	25 m	40 m	25 m	40 m	25 m	40 m	20 m
Grubość przewodu	3 x 1,5 mm	3 x 1,5 mm	3 x 2,5 mm	3 x 2,5 mm	3 x 1,5 mm	3 x 1,5 mm	3 x 1,5 mm
	16A z uziemieniem						
Stopień ochrony	IP44	IP44	IP44	IP44	IP20	IP20	IP44

**STANLEY**



## Worki z mikrofibry do odkurzaczy przemysłowych

JU-AWM-2101	Stanley, 30 l, 3 szt.
JU-AWM-2102	Stanley, 20 l, 3 szt.
JU-AWM-3101	Karcher, Hoover, De Longhi, 20 l, 3 szt.
JU-AWM-3110	Karcher, 20 l, 3 szt.
JU-AWM-3114	Karcher, 7 l, 3 szt.
JU-AWM-4101	Makita, 30 l, 3 szt.
JU-AWM-5101	Einhell, Mac Allister, Sparky, 30 l, 3 szt.
JU-AWM-5102	Einhell, 20 l, 3 szt.
JU-AWM-6102	Starmix, Bosch, Metabo, Milwaukee, 25 l, 3 szt.
JU-AWM-7103	Dedra, 20 l, 3 szt.



## Worki papierowe do odkurzaczy przemysłowych

JU-AWP-2001	Stanley, 30 l, 5 szt.
JU-AWP-2002	Stanley, 20 l, 5 szt.
JU-AWP-3001	Karcher, Hoover, De Longhi, 20 l, 5 szt.
JU-AWP-3002	Karcher, 15 l, 5 szt.
JU-AWP-3005	Karcher, 45 l, 5 szt.
JU-AWP-3010	Karcher, 12 l, 5 szt.
JU-AWP-3014	Karcher, 7 l, 5 szt.
JU-AWP-4001	Makita, 30 l, 5 szt.
JU-AWP-5001	Einhell, Mac Allister, Sparky, 30 l, 5 szt.
JU-AWP-5002	Einhell, 20 l, 5 szt.
JU-AWP-6002	Starmix, Bosch, Metabo, Milwaukee, 25 l, 5 szt.
JU-AWP-6003	Starmix, 25 l, 5 szt.
JU-AWP-6005	AQUA VAC, KRESS, BOSCH, 30 l, 5 szt.



zeskanuj kod QR  
sprawdź pełną listę  
modeli worków  
papierowych



**JUFISTO**  
PROFESSIONAL'S CHOICE



zeskanuj kod QR  
sprawdź pełną listę  
modeli worków  
z mikrofibry

do ponad  
**100**  
modeli  
odkurzaczy  
przemysłowych

akcesoria

